

V.2501

LECKAT

KATALOG AGROTEK





Profil Syarikat

Leckat Corporation Sdn Bhd

Leckat Corporation Sdn Bhd (Leckat) ialah anak syarikat kepada Green World Genetics Sdn Bhd (GWG) yang berfokus kepada pemasaran pertanian di Malaysia serta telah menceburi industri biji benih selama lebih daripada 30 tahun.

Sebagai pembekal penyelesaian menyeluruh (Total Solution Provider), Leckat menawarkan pelbagai produk yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus para petani. Selain itu, Leckat turut memperkenalkan alat dan peralatan ladang berkualiti tinggi yang direka untuk meningkatkan produktiviti pertanian dengan sokongan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dari syarikat induknya, GWG.

Rangkaian produk Leckat merangkumi alat semburan, media tanah, dan aksesori pertanian yang berkualiti tinggi. Dalam usaha mengoptimumkan hasil dan kualiti tanaman, Leckat juga menawarkan rangkaian baja bermutu tinggi bagi meningkatkan daya tahan tanaman dan memastikan hasil yang lebih produktif.

Dengan pengalaman dan kepakaran yang luas dalam industri, Leckat terus komited dalam menyediakan penyelesaian terbaik kepada komuniti pertanian bagi meningkatkan kecekapan dan produktiviti mereka.





公司简介

立达有限公司

立达有限公司是广润有限公司的子公司，专注于马来西亚农业市场，并在种子行业深耕超过30年。

作为全面解决方案提供商，立达提供多种定制产品，以满足农民的特定需求。此外，立达也推出了一系列高质量的农场工具和设备，旨在通过其母公司广润的研究与开发(R&D)支持，提升农业生产力。

立达的产品系列包括高质量的喷雾器、土壤介质和农业配件。为了优化作物的产量和质量，立达也提供一系列优质肥料，以提高植物的抗逆性并确保更高产出。

凭借在行业内的丰富经验和专业知识，立达始终致力于为农业社区提供最佳解决方案，以提高他们的效率和生产力。

Contents

1. Sowing	05
• Seeder	06
• Seedling Tray	08
• Peat Moss	10
2. Electrical and Electronics	12
• Spraying	13
• Knapsack Sprayer Parts Layout	14
• Accessories	16
• Knapsack Sprayer Parts	17
3. Crop Support	21
4. Irrigation	26
• Pipes, Hoses, Drip Tapes & Tubes	27
• Poly Fittings	27
• Micro Irrigations & Fittings	30
• Layflat Fittings	31
• Sprinklers	32
• Valves	33
• Filters & Injectors	34
• Accessories & Others	35
5. Fertilizer	36
• Foliar Fertilizer	37
• Slow Release Fertilizer	42



SOWING



Hand Push Seeder 060

Spesifikasi / 产品规格:

Jenis / 类型	: Alat Semaian Jenis Tolak Manual / 手动手推式
Jenis Tanaman / 适用作物	: Jagung, Kekacang, dll / 玉米, 豆类等
Bilangan Benih / 播种数量	: 1-2 Benih/Lubang / 1-2 粒/孔
Kadar Efisien / 工作效率	: ± 0.1 Hektar/Jam / 每小时 ± 0.1 公顷
Bilangan Spike / 刺穿	: 7
Jarak Tanaman / 种植距离	: 15-30 cm
Kedalaman Lubang Semaian / 播种深度	: 35-78 mm
Jenis Tanah / 推荐的土壤类型	: Tanah Bersaliran Baik / 排水良好的土壤
Berat / 重量	: 9.5 kg
Saiz Bungkusan / 包装尺寸	: 53 $\times$ 26 $\times$ 56.5 cm



Hand Push Seeder 7A2-2

Spesifikasi / 产品规格:

Jenis / 类型	: Alat Semaian Jenis Tolak Manual / 手动手推式
Jenis Tanaman / 适用作物	: Jagung, kekacang, biji bunga matahari / 玉米, 豆类, 向日葵
Fungsi / 功能	: Semaian & Membaja / 播种与施肥
Bilangan Benih / 播种数量	: 1-2 Benih/Lubang / 1-2 种子/孔
Kadar Efisien / 工作效率	: 0.55-2 Hektar/Jam / 每小时 0.55-2 公顷
Bilangan Spike / 刺穿	: 14
Jarak Tanaman / 种植距离	: 20-30 cm
Kedalaman Lubang Semaian / 播种深度	: 35-78 mm
Kapasiti Benih / 种箱容量	: 3.7 kg
Kapasiti Baja / 肥箱容量	: 3.7 kg
Berat / 重量	: 11.5 kg
Saiz Bungkusan / 包装尺寸	: 53 $\times$ 29.3 $\times$ 57 cm



Single Cylinder Seeder 070

Spesifikasi / 产品规格:

Jenis / 类型	: Alat Semaian Jenis Tekan Manual / 手动手压式
Jenis Tanaman / 适用作物	: Jagung, Kekacang, dll / 玉米, 豆类等
Bilangan Benih / 播种数量	: 1-3 benih/lubang / 1-3 种子/孔
Jenis Tanah / 推荐的土壤类型	: Tanah Bersaliran Baik / 排水良好的土壤
Berat / 重量	: 1.7 kg



Double Portable Seeder 6D2

Spesifikasi / 产品规格:

Fungsi / 功能	: Semaian & Membaja / 播种与施肥
Kedalaman Lubang Semaian / 播种深度	: 40-75 mm
Kapasiti Benih/ 种箱容量	: 6 kg
Saiz Bungkusan / 包装尺寸	: 20 × 13.7 × 82cm
Berat / 重量	: 2.8 kg



GWG Q200 Hole-1.2mm

Spesifikasi / 产品规格:

Ketebalan / 厚度	: 1.2 mm
Saiz / 尺寸	: 540×280×43 mm
Kapasiti / 容量	: 12 ml/hole
Lubang / 孔数量	: 200
Bentuk Lubang / 孔形状	: Segi Empat / 正方形



GWG R104 Hole-0.8mm

Spesifikasi / 产品规格:

Ketebalan / 厚度	: 0.8 mm
Saiz / 尺寸	: 545×355×38 mm
Kapasiti / 容量	: 30 ml/hole
Lubang / 孔数量	: 104
Bentuk Lubang / 孔形状	: Bulat / 圆形




GWG R51 Hole-0.8mm

Spesifikasi / 产品规格:

Ketebalan / 厚度	: 0.8 mm
Saiz / 尺寸	: 558×360×50 mm
Kapasiti / 容量	: 90 ml/hole
Lubang / 孔数量	: 51
Bentuk Lubang / 孔形状	: Bulat / 圆形





GWG T140 Hole-1.0mm

Spesifikasi / 产品规格:

Ketebalan / 厚度	: 1.0 mm
Saiz / 尺寸	: 536×365×60 mm
Kapasiti / 容量	: 20 ml/hole
Lubang / 孔数量	: 104
Bentuk Lubang / 孔形状	: Segi Empat / 正方形



Seedling Tray XQB50 Blue-120g PET

Spesifikasi / 产品规格:

Saiz / 尺寸	: 540 x 280 x 50 mm
Kapasiti / 容量	: 60 ml/hole
Lubang / 孔数量	: 50
Bentuk Lubang / 孔形状	: Segi Empat / 正方形



Seedling Tray R104 Blue-140g PET

Spesifikasi / 产品规格:

Saiz / 尺寸	: 545 x 350 x 40 mm
Kapasiti / 容量	: 30 ml/hole
Lubang / 孔数量	: 104
Bentuk Lubang / 孔形状	: Bulat / 圆形





Kekkila TSM 4 70L (51 bags/pallet)

Spesifikasi / 产品规格:

Bahan Mentah / 原料	: Sphagnum Gambut / 泥炭藓
Kandungan Gambut / 泥炭含量	: 50% Gambut Hitam + 50% Gambut Perang / 50% 黑色泥炭 + 50% 褐色泥炭
Pecahan / 粒度	: 0-6 mm
Bahan Tambahan / 添加成分	: • N-P ₂ O ₅ -K ₂ O 15-12-29 baja permulaan (2.0 KG/m ³) / 起始肥料 • Batu Kapur, Ca, Mg (3.4 KG/m ³) / 石灰, 钙镁 (3.4 kg/m ³) • Agen Pembasah (0.2 l/m ³) / 润湿剂
Tahap pH / pH 值	: 5.4 - 6.9
Kekonduksian Elektrik / 电导率 (EC)	: 0.28 - 0.84 mS/cm



Kekkila DSM 3W 280L (24 bags/pallet)

Spesifikasi / 产品规格:

Bahan Mentah / 原料	: Sphagnum Gambut / 泥炭藓
Kandungan Gambut / 泥炭含量	: Gambut Perang 100% / 100% 褐色泥炭
Pecahan / 粒度	: 0-6 mm
Bahan Tambahan / 添加成分	: • N-P ₂ O ₅ -K ₂ O 15-12-29 baja permulaan (1.5 KG/m ³) / 起始肥料 • Batu Kapur, Ca, Mg (4.2 KG/m ³) / 石灰, 钙镁 (4.2 kg/m ³) • Agen Pembasah (0.2 l/m ³) / 润湿剂
Tahap pH / pH 值	: 5.4 - 6.9
Kekonduksian Elektrik / 电导率 (EC)	: 0.22 - 0.66 mS/cm



Kekkila OPM 025W 280L (21 bags/pallet)

Spesifikasi / 产品规格:

Bahan Mentah / 原料	: Sphagnum Gambut / 泥炭藓
Kandungan Gambut / 泥炭含量	: 35% Gambut Hitam + 65% Gambut Perang / 35% 黑色泥炭 + 65% 褐色泥炭
Pecahan / 粒度	: 0-25 mm
Bahan Tambahan / 添加成分	: • N-P ₂ O ₅ -K ₂ O 15-12-29 baja permulaan (1.0 KG/m ³) / 起始肥料 • Batu Kapur, Ca, Mg (3.8 KG/m ³) / 石灰, 钙镁 (3.8 kg/m ³) • Agen Pembasah (0.2 l/m ³) / 润湿剂
Tahap pH / pH 值	: 5.4 - 6.9
Kekonduksian Elektrik / 电导率 (EC)	: 0.16 - 0.48 mS/cm



Kekkila 25D R7496-Smart 130L (40 bags/pallet)

Spesifikasi / 产品规格:

Bahan Mentah / 原料	: Sphagnum Gambut / 泥炭藓
Kandungan Gambut / 泥炭含量	: 25% Gambut Hitam + 75% Gambut Perang / 25% 黑色泥炭 + 75% 褐色泥炭
Pecahan / 粒度	: 0-6 mm
Bahan Tambahan / 添加成分	: • N-P ₂ O ₅ -K ₂ O 15-12-29 baja permulaan (1.5KG/m3) / 起始肥料 • Batu Kapur, Ca, Mg (3.8 KG/m3) / 石灰, 钙镁 (3.8 kg/m3) • Agen Pembasah (0.2 l/m3) / 润湿剂
Tahap pH / pH 值	: 5.4 - 6.9
Kekonduksian Elektrik / 电导率 (EC)	: 0.22 - 0.66 mS/cm



***ELECTRICAL &
ELECTRONICS***

Portable Battery Sprayer Duo 301

Spesifikasi / 产品规格:

Jenis / 类型	: Pam Bateri Mudah Alih
Pam Motor / 电机泵	: Pam Dwi / 双泵
Suis / 开关	: Suis Dwi / 双开关
Tekanan / 压力	: Maksimum 150 PSI / 最大150PSI
Jarak Sembur / 喷涂距离	: Sehingga 4 Meter (Mendatar dan Menegak) / 长达4米 (水平和垂直)
Tempoh Penggunaan / 工作时间	: 2-3 Jam Dengan Cas Penuh / 充满电可使用 2-3 小时
Tempoh Caj / 充电时间	: 8 jam / 8小时
Perlindungan Pam / 泵保护	: Pam dimatikan secara automatik apabila kadar tekanan meningkat / 压力升高时自动关闭

Parts / 零件:



Double Pump for Duo 301



Knapsack Battery Sprayer 20L-13

Spesifikasi / 产品规格:

Kapasiti Tangki / 水箱容量	: 20 L
Berat / 重量	: 5.05 kg
Jenis Pam Motor / 泵类型	: Pam Diafragma / 隔膜泵
Tekanan / 压力	: 0.10-0.45 Mpa
Jenis Bateri / 电池类型	: Bateri Asid Plumbum (12V8AH) / 铅酸电池 (12V8AH)
Tempoh Penggunaan / 工作时间	: 5 Jam Dengan Caj Penuh / 充满电可使用5小时
Tempoh Caj / 充电时间	: 3 Jam / 3小时
Saiz Bungkusan / 包装尺寸	: 39.5 × 21 × 50 cm
Bateri Asid Plumbum/铅酸电池	: 12V8AH






1	<i>Tank Cap</i>
2	<i>Filter</i>
3	<i>Small Tank Cap</i>
4	<i>Strap</i>
5	<i>Backpack</i>
6	<i>Waist Support</i>
7	<i>On-Off Switch</i>
8	<i>Regulator</i>
9	<i>Socket</i>
10	<i>Voltmeter</i>
11	<i>Pump Filter</i>
12	<i>Connector - Hose to Pump</i>
13	<i>Motor Pump</i>
14	<i>Battery (12V8AH)</i>
15	<i>Battery Cover</i>
16	<i>Tank Bottom</i>
17	<i>Hose (Full Set)</i>
18	<i>O-ring</i>
19	<i>Handle Switch (Full Set)</i>
20	<i>Mini O-ring For Handle Switch</i>
21	<i>Washer</i>
22	<i>Lance Holder</i>
23	<i>Stainless Steel Lance (Full Set)</i>
24	<i>Nozzle (N-16)</i>

Nota : Sila rujuk bahagian Knapsack Sprayer Parts untuk item yang disenaraikan dalam jadual

注 : 背负式喷雾器部件详见表格所列



Hose Reel - 100m Manual Rewind



High Pressure Spray Hose - 100m



Spray Gun-Gold Long Range



Spray Gun-Adjustable



**Spray Gun Brass Ball Valve
Female-Male - 8.5MM**



Hose Fast Coupling Male - 8.5MM



**Hose Barb Tail Coupler Adapter Brass
8.5MM w Female and Male Thread**



**Hose Adapter Brass -
Metric 13.8 to BSP 1/4" Thread**



**Shaft Flat Head Cylindrical Pin
With Hole-2.5cm For Hose Reel**



**Shaft Flat Head Cylindrical Pin
With Hole-3cm For Hose Reel**



1 Tank Cap For Knapsack Sprayer



2 Filter For Knapsack Sprayer



3 Small Tank Cap For Knapsack Sprayer



4 Strap For Knapsack Sprayer



5 Backpack For Knapsack Sprayer




6 Waist Support For Knapsack Sprayer



7 On/Off Switch For Knapsack Sprayer



8 Regulator For Knapsack Sprayer



9 Socket For Knapsack Sprayer



10 Voltmeter For Knapsack Sprayer



11 Pump Filter For Knapsack Sprayer



12 Connector - Hose to Pump



13 Motor Pump For Knapsack Sprayer



14 Battery For Knapsack Sprayer (12V8AH)



15 Battery Cover For Knapsack Sprayer



16 Tank Bottom For Knapsack Sprayer



17 Hose (Full Set) For Knapsack Sprayer



18 O-ring For Knapsack Sprayer



19 Handle Switch - Improved (Full Set) For Knapsack Sprayer



20 Mini O-ring For Handle Switch For Knapsack Sprayer



21 Washer For Knapsack Sprayer



22 Lance Holder For Knapsack Sprayer



23 Stainless Steel Lance (Full Set) For Knapsack Sprayer



24 Nozzle For Knapsack Sprayer (N-16)



**Nozzle For
Knapsack Sprayer (N-2)**



**Nozzle For Knapsack Sprayer
(Fan Type with spray hood)**



**Nozzle For Knapsack Sprayer
(Fan Type)**



**Nozzle For
Knapsack Sprayer N-07**



**Nozzle For
Knapsack Sprayer N-06**



**Outlet Cap For
Knapsack Sprayer**




**Nozzle For Knapsack
Sprayer (Adjustable Brass)**




**Lead Acid Battery Charger
For Knapsack Sprayer (12V8AH)**



**Battery Bracket For
Knapsack Sprayer (12V8AH)**



**Micro Switch for Motor Pump
For Knapsack Sprayer**



**Adaptor G1/A-14 for
Knapsack Sprayer**



**Spraying Lance 30cm
for Knapsack Sprayer**



**Spraying Lance 40cm
for Knapsack Sprayer**



**Spraying Lance 60cm
for Knapsack Sprayer**



**Handle with Filter 14*1.5mm FM
for Knapsack Sprayer**



**Filter 14*1.5mm FM for
Handle for Knapsack Sprayer**



**Handle with Filter 14*1.5mm FM
for Knapsack Sprayer Package 1**



**Handle with Filter 14*1.5mm FM
for Knapsack Sprayer Package 2**



***CROP
SUPPORT***



Paper Bag for Bitter Gourd (16x38cm)

Spesifikasi / 产品规格:

Saiz / 尺寸 : 16 x 38 cm



Paper Bag for Fruit (23x31cm)

Spesifikasi / 产品规格:

Saiz / 尺寸 : 23 x 31 cm



After set up

Dura-Film 0.13mm

Spesifikasi / 产品规格:

Saiz / 尺寸 : 57 x 7.3 m
Ketebalan / 厚 : 0.13 mm
Berat / 重量 : 50 kg



Trellis Net 245 2Mx50M

Spesifikasi / 产品规格:

Saiz / 尺寸	: 2 x 50 m
Berat / 重量	: 2.45 g/m2
Jaring / 网孔	: 20 x 20 cm



Plant Support Net 12M x 12M

Spesifikasi / 产品规格:

Saiz / 尺寸	: 12 x 12m
Jaring / 网孔	: 20 x 20 cm



Polyester Wire 1.5MM x 4000M

Spesifikasi / 产品规格:

Ketebalan / 厚度	: 1.5 mm
Berat / 重量	: 10kg



Polyester Wire 2.0MM x 2300M

Spesifikasi / 产品规格:

Ketebalan / 厚度 : 2 mm
Berat / 重量 : 10kg



Polyester Wire 3.0MM x 1000M

Spesifikasi / 产品规格:

Ketebalan / 厚度 : 3 mm
Berat / 重量 : 10kg



Raffia String 6000 (2850M)

Spesifikasi / 产品规格:

Bahan / 材料 : UV stabil / 紫外线稳定
Spesifikasi / 规格 : Bentuk Jaring Inovatif / 创新网格形状
Kekuatan Tegangan / 抗拉强度 : 28 kg



Plastic Nail-16CM

Spesifikasi / 产品规格:

Panjang / 长度 : 16 cm



Pruning Shears Heavy Duty-Model A

Spesifikasi / 产品规格:

Saiz Bilah / 刀片尺寸 : 9.6 cm



Pruning Shears-Model B

Spesifikasi / 产品规格:

Saiz Bilah / 刀片尺寸 : 9.7 cm



IRRIGATION



Driptide Agrotech 1200M*100MM*2.0L/Hr

POLY FITTINGS



Rubber Grommet 16MM



Rubber Grommet 20MM



Coupling PE 16MM



Coupling PE 20MM



Lock Coupling 16MM



Lock Coupling 20MM



Offtake PE 16MM



Offtake PE 20MM



**Offtake Valve with
Tape Lock 16MM**



**Offtake Valve with
Tape Lock 20MM**



Quick Action Valve 16MM



Takeoff Valve-Layflat 16MM



Takeoff Valve-Layflat 20MM



**Offtake with
Tape Lock 16MM**



**Male Threaded
Connector 16MM**



**Male Threaded
Connector 20MM**



**Reducing Straight Connector
20mm*16mm**



Tee Joint 16MM



Tee Joint 20MM



Elbow Connector 20mm



**Quick Action Valve
Male Threaded 16MM**



**Quick Action Valve
Male Threaded 20MM**



Quick Action Valve PP 16MM



**Offtake Valve
Male Threaded 16MM**



**Offtake Valve
Male Threaded 20MM**



**Offtake Valve
POM-Tape Lock 16MM**



Coupling Barbed-Lock Ring 16MM



End Cap with Lock Ring



Coupler with Lock Ring 16MM



Rubber Grommet T Shape 16MM



Adjustable Dripper



**Head Connector
14x16MM**



**Head Connector
11x16MM**



**Connector for
Drip Arrow - 1-Way**



**Connector for
Drip Arrow - 4-Ways**



**Quick Action Valve
Mini 16MM**



**Quick Action Valve
Blue 16MM**



**Neo-Turbulent
Dripper 8L/Hr**



**Dripping Peg L-shaped
Blue 2L/Hr**



**Bend Arrow
- 2 ways kit**



**Neo-Turbulent
Dripper 4L/Hr**



**Turbo Dripper
0-90LPH**



Online Dripper 20LPH



Online Dripper 10LPH



**Turbo Sprinkler
on Stake**



End Cap - PE Layflat 63MM



Male Threaded Adapter 63MM



Coupling - PE Layflat 63MM




Elbow - PE Layflat 63MM



Tee 63MM



Rubber Seal for Layflat Hose 63MM



Metal Clip for Layflat Hose 63MM



**Poly Tif Peg Set-60cm
with PC Emitter 2L/Hr**



**Dripper - Pressure Compensated
35L/H, 20cm Spike-Set**



251T Mist Micro Sprinkler



Rotating Sprinkler R10



Big Gun Sprinkler 1"



Big Gun Sprinkler 1-1/2"



Impact Sprinkler 1.5"



Impact Sprinkler 1" with 4 Nozzles



Ball Valve - PVC Threaded 1"



Ball Valve - PVC Threaded 1.5"



Ball Valve - PVC Threaded 2"



Ball Valve - PVC Threaded 3"



Air Valve 1"



Air Valve 3/4"



Ball Valve for PE Pipe 1.5"



Ball Valve for PE Pipe 2.0"



Ball Valve for PE Pipe 1.0"



Filter - Centrifugal PE 2"



Filter - Centrifugal PE 3"



Fertilizer Injector- Venturi Type 2"



Filter T- Disc 2"



Filter T- Disc 3"



Venturi Injector 1-1/2"



Filter-Y Disc BSPT 1"



Filter-Y Disc BSPT 1-1/2"



Puncher-Layflat for Emitter



Puncher-Layflat for Takeoff



Puncher-PE Hose



Wrench



FERTILIZER

NUTRIENT



Nutri - Cal

Spesifikasi / 产品规格:

Komposisi Nutrien / 营养成分 : Kalsium 8.0%, Nitrogen 6.0% / 钙 8.0%, 氮 6.0%

Pilihan Saiz Botol / 瓶子容量选择: 1L & 10L

- Ciri-Ciri / 特征
- Meningkatkan kecekapan penyerapan nutrient kalsium / 快速补钙, 效果显著
 - Meningkatkan daya ketahanan tumbuhan / 提高植物抗逆性
 - Mempertingkatkan jangka hayat hasil tuaian / 延长收成保质期
 - Menambah baik kualiti hasil tuaian / 提高收成质量



Carboxy Ca

Spesifikasi / 产品规格:

Komposisi Nutrien / 营养成分 : Kalsium 8.0% / 钙 8.0%

Pilihan Saiz Botol / 瓶子容量选择: 1L

- Ciri-Ciri / 特征
- Meningkatkan hasil tanaman dengan mengatasi masalah kekurangan kalsium / 提高农作物表现, 避免缺钙所引起的危害
 - Mengurangkan kehilangan hasil pertanian yang disebabkan oleh gangguan fisiologi / 减少缺钙由引起的生理障碍影响产量



Nutri - K

Spesifikasi / 产品规格:

Komposisi Nutrien / 营养成分 : (P)HCA 7.0%, K₂O 15.0% / (P)HCA 7.0%, 氧化钾 15.0%

Pilihan Saiz Botol / 瓶子容量选择: 1L & 10L

- Ciri-Ciri / 特征
- Menghasilkan buah yang lebih besar dan berkualiti tinggi / 生产更大更优质的收成
 - Meningkatkan daya tahan terhadap kemarau dan serangan penyakit / 提高对于干旱和病害的抵抗力
 - Mencegah/membetulkan kekurangan kalium / 解除缺钾症状

NUTRIENT



Carboxy Min L

Spesifikasi / 产品规格:

Komposisi Nutrien / 营养成分 : B 0.025%, Zn 2.5%, Cu 0.1%, Fe 0.6%, Mn 0.3%, Mg 1.0%,
Mg 1.0%, (P)HCA 1.0% /
硼 0.25%, 锌 2.5%, 铜 0.1%, 铁 0.6%, 锰 0.3%, 镁 1.0%, 镁 1.0%,
(P)HCA 1.0%

Pilihan Saiz Botol / 瓶子容量选择: 1L

Ciri-Ciri / 特征 : Mencegah dan membetulkan gangguan yang disebabkan
oleh kekurangan nutrisi mikro / 预防和解除微量营养素缺乏症

BIOSTIMULANT



Packhard

Spesifikasi / 产品规格:

Komposisi Nutrien / 营养成分 : Kalsium 8.0%, Boron 0.25%, (P)HCA 5.0% /
钙 8.0%, 硼 0.25%, (P)HCA 5.0%

Pilihan Saiz Botol / 瓶子容量选择: 1L & 10L

Ciri-Ciri / 特征 :
• Mengurangkan masalah fisiologi dalam tumbuhan / 减少植物的生理问题
• Meningkatkan jangka hayat dan penyimpanan selepas tuai / 延长收成储存期



Nutrisorb

Spesifikasi / 产品规格:

Komposisi Nutrien / 营养成分 : (P)HCA 25.0%

Pilihan Saiz Botol / 瓶子容量选择: 1L

Ciri-Ciri / 特征 :
• Memperbaiki penyerapan nutrien dan meningkatkan kecekapan penggunaannya dalam tumbuhan / 改善营养吸收和利用效率
• Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman untuk hasil yang lebih baik / 促进植物生长以实现最大产量



Transfer-Up

Spesifikasi / 产品规格:

Komposisi Nutrien / 营养成分 : P_2O_5 18.0%, Nitrogen 5.9% / 氧化磷 18.0% , 氮 5.9%

Pilihan Saiz Botol / 瓶子容量选择: 1L

Ciri-Ciri / 特征 :
• Membantu memulihkan tumbuhan selepas terdedah kepada tekanan biotik atau abiotik / 帮助植物在遭受生物或非生物胁迫后恢复健康生长
• Memperbaiki ketahanan tumbuhan bagi mencapai pertumbuhan yang lebih baik / 提升植物抗性, 促进更优异的生长表现

BIOSTIMULANT



Exuroot

Spesifikasi / 产品规格:

Komposisi Nutrien / 营养成分 : P_2O_5 6.0%, K_2O 4.0% / 氧化磷 6.0%, 氧化钾 4.0%

Pilihan Saiz Botol / 瓶子容量选择: 1L

Ciri-Ciri / 特征

- Meningkatkan interaksi antara mikroorganisma bermanfaat dan akar tumbuhan / 促进有益微生物与植物根系的互动
- Memperbaiki fungsi akar untuk penyerapan nutrien yang lebih optimum / 改善根系功能, 优化养分吸收效率
- Akar tumbuhan menghasilkan sebatian yang merangsang pertumbuhan tanaman di sekitarnya / 植物根系分泌刺激周边植物生长的活性物质

SOIL CONDITIONER



Promesol 5X

Spesifikasi / 产品规格:

Komposisi Nutrien / 营养成分 : ECCA Carboxy 12.5%

Pilihan Saiz Botol / 瓶子容量选择: 20L

Ciri-Ciri / 特征 :

- Mengurangkan kemampatan tanah dan meningkatkan pertumbuhan tumbuhan / 减少土壤压实并提高作物生长
- Memudahkan proses pembajakan tanah / 便于土壤耕作过程
- Meningkatkan kecekapan dalam penggunaan pengairan / 提高灌溉使用效率



Promesol Ca

Spesifikasi / 产品规格:

Komposisi Nutrien / 营养成分 : Kalsium 5.0% / 钙 5.0%

Pilihan Saiz Botol / 瓶子容量选择: 1L & 10L

Ciri-Ciri / 特征 :

- Lindungi akar daripada tekanan kemiskinan / 保护根部免受压力和盐渍化压力
- Memudahkan pertumbuhan akar / 促进根系生长
- Memperbaiki struktur tanah dan pembentukan agregat tanah / 改善土壤结构



Slow-Release Fertilizer 26-12-12CL

Spesifikasi / 产品规格:

Komposisi Nutrien / 营养成分	: Nitrogen 26.0%, P_2O_5 12.0%, K_2O 12.0% / 氮 26.0%, 氧化磷 12.0%, 氧化钾 12.0%
Penggunaan / 用法	: Peringkat penyediaan tanah / 土地整备阶段
Ciri-Ciri / 特征	: • Baja nitrogen tinggi dengan pelepasan perlahan / 高氮缓释肥 • Sesuai untuk semua jenis tanaman / 适合所有作物 • Tahan sehingga 90 hari bagi setiap aplikasi / 效果持续长达90天



Slow-Release Fertilizer 15-12-18S

Spesifikasi / 产品规格:

Komposisi Nutrien / 营养成分	: Nitrogen 15.0%, P_2O_5 12.0%, K_2O 18.0% / 氮 15.0%, 氧化磷 12.0%, 氧化钾 18.0%
Penggunaan / 用法	: Peringkat penyediaan tanah / 土地整备阶段
Ciri-Ciri / 特征	: • Baja khas tinggi K dengan pelepasan perlahan / 高钾缓释肥 • Sesuai untuk semua jenis tanaman / 适合所有作物 • Sesuai sebagai baja asas / 适合作为底肥 • Tahan sehingga 90 hari bagi setiap aplikasi / 效果持续长达90天

LECKAT

Leckat Corporation Sdn Bhd (199301024159)
12, Jalan KIP 11, Taman Perindustrian KIP,
52200 Kepong, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+603-6280 2620 • www.leckat.com • sales@leckat.com



QR Katalog
Benih



QR Katalog
Agrotek